

ELEKTRO-HEIZZENTRALE

QEZ 21PLUS QEZ 36PLUS

DIE ALLROUNDER
UNTER DEN MOBILEN
ELEKTRO-HEIZZENTRALEN

Vermietung
& Verkauf



DER TAUSENDSASSA UNTER DEN MOBILEN ELEKTRO-HEIZZENTRALEN.

Vermietung
& Verkauf



*Mietanlage wie abgebildet – Verkaufsmodell Anthrazit
(Metall pulverbeschichtet) Folierung in Qio-Orange gegen Mehrpreis

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Leichte Bauweise, einfachste Bedienung, integrierte Programme zur Estrichrocknung und dank modulierender Steuerung sparsam im Stromverbrauch. Damit punktet die QEZ 21Plus/36Plus gegenüber anderen Elektro-Heizzentralen.

- Leichtbauweise. Nur ca. 32 kg – somit von einer Person zu transportieren und zu bedienen
- Einfache Bedienung per 7" Touchdisplay
- Vollautomatische Leistungsanpassung:
Intelligente Leistungssteuerung in 6 modulierenden Stufen für maximale Energieersparnis
- Abgasfreies Arbeiten:
Elektrisch betriebene Anlage – somit ideal geeignet für die Aufstellung in Gebäuden und geschlossenen Räumen

Technische Daten	QEZ 21Plus	QEZ 36Plus
Leistung	21 kW	36 kW
man. Leistungsregulierung	10,5 / 21 kW	18 / 36 kW
Bemessungsaufnahme (Heizfläche / Vorlauf)	ca. 100 – 200 m ² / 20 °C – 80 °C	ca. 180 – 350 m ² / 20 °C – 80 °C
Modulierung vollautomatisch	6 Stufen	6 Stufen
Nennstromaufnahme	15,2 A / 30,3 A	26,1 A / 52,2 A
minimaler Leitungsquerschnitt	5 x 2,5 mm ² / 5 x 6 mm ²	5 x 4 mm ² / 5 x 10 mm ²
Gerätstecker inkl. 5 m Kabel	3N~ 400 V 32 A	3N~ 400 V 63 A
Abmessungen (H x B x T)	118 x 51 x 51 cm	118 x 51 x 51 cm
Gewicht	~32 kg	~32 kg
Heizbetrieb	20 – 80 °C	20 – 80 °C
empf. Betriebsdruck	1,0 – 2,3 bar	1,0 – 2,3 bar
Sicherheitsventil	3,0 bar	3,0 bar
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	GEKA 1" Schnellkupplung	GEKA 1" Schnellkupplung
integriertes Ausdehnungsgefäß	5 L	5 L
Anschluss für externes AD-Gefäß	ja	ja
Sicherheitstemperaturbegrenzer	100 °C	100 °C
integr. Magnetsiebfilter	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"
umschaltbar	16 A (10,5 kW) / 32 A (21 kW)	32 A (18 kW) / 63 A (36 kW)
mit Multisteuerung: Estrichaufheizprogramm	ja	ja

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

ONLINE
SOFORTANGEBOT
www.qjo.de

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN
RUND UM UNSERE
ANLAGEN UND UNSER SERVICE-
VERSPRECHEN UNTER
www.qjo.de

E-MAIL anfrage@qjo.de
SERVICE-HOTLINE 0800 44 50 444 (bundesweit kostenfrei)
FON +49 7732 89031-10 · FAX +49 7732 89031-99

RADOLFZELL (ZENTRALE)
Walter-Schellenberg-Strasse 7
D-78315 Radolfzell am Bodensee

NIEDERLASSUNG MITTE
Adolf-Seeber-Str. 10
D-74736 Hardheim



CHRISTIAN HAHN
Vertrieb & Beratung

E-MAIL c.hahn@qjo.de
FON +49 7732 89031-10